

BRIDGESTONE

VX-TRACTOR
Wanneer levensduur telt.



Better farming with Bridgestone

Bent U voortdurend op zoek om uw productiviteit te verbeteren, is voor U alleen het beste goed genoeg en zoek U altijd naar manieren om de efficiëntie te verhogen? Stelt U ook aan de prestaties van uw banden de hoogste eisen?

Dan zijn de VX-TRACTOR banden van Bridgestone precies wat U nodig hebt. Ze zijn veelzijdig in gebruik en presteren optimaal zowel in het veld als op de weg.

VX-TRACTOR banden bieden superieure tractie en uitstekende duurzaamheid, zelfs bij hogere bandenspanningen, zodat extreem zware lasten kunnen worden gedragen. Bovendien tillen VX-TRACTOR banden de levensduur naar een nieuw niveau.



Superieure tractie


Bridgestone VX-TRACTOR banden bieden u de beste tractie in hun klasse, wat uw productiviteit verhoogt op het veld en op de baan.

Bridgestone VX-TRACTOR banden hebben de beste tractie in hun klasse.

Uw voordeel: minder slip¹

PCLT
PRAKTIJKOPLEIDINGEN

PCLT-testresultaat % slip in veld



Het gepatenteerde 'involute nokvorm' en de grotere voetafdruk maximaliseren tractie en minimaliseren energieverlies

Het gepatenteerde 'Involute nokontwerp' minimaliseert slip en bodemverstoring en zorgt voor superieure tractie.




(1) Test uitgevoerd door PCLT voor Bridgestone in oktober 2018. Voorbanden, 600/70 R30: Bridgestone VX-TRACTOR 158D en Michelin MACHXBIB 152D. Achterbanden, 710/70 R42: Bridgestone VX-TRACTOR 173D en Michelin MACHXBIB 173D.

Grote slijtvastheid



VX-TRACTOR-banden zijn erop gemaakt om lang mee te gaan dankzij:

- Lange, brede en diepe nokken voor meer rubber volume.
- Bridgestone's nieuwe generatie compound, die een nog betere slijtvastheid biedt

Tot 20% meer nokvolume dan concurrenten:¹



Grotere totale profieldiepte dan concurrenten:²



Nieuwe compound met nog betere slijtvaste samenstelling die plantaardige oliën bevat


Ons nieuwste compoundmengsel voor alle landbouwbanden van Bridgestone bevat plantaardige oliën, die sommige oliën op basis van aardolie vervangen. Deze nieuwe generatie loopvlakcompound voor Bridgestone landbouwbanden is beter bestand tegen beschadiging en slijtage dan de vorige generatie.³

(1) Op basis van meetproeven van Bridgestone uitgevoerd met Bridgestone VX-TRACTOR, Michelin MACHXBIB en Trelleborg TM900 banden in de maten 710/70 R42 en 600/70 R28
 (2) Op basis van meetproeven van Bridgestone uitgevoerd met Bridgestone VX-TRACTOR, Michelin MACHXBIB (Databook 2017) en Trelleborg TM900 banden (Databook 2017) met de maten 600/70 R28 en 600/70 R30.
 (3) Op basis van een gecontroleerde test (DIN slijtageproef) (versnelde verouderingstest) die werd uitgevoerd door Bridgestone R&D.


Uitstekende duurzaamheid

Het robuuste karkas van Bridgestone-banden is ontworpen om u uitstekende levensduur en weerstand tegen beschadiging te bieden, zelfs bij hogere bandenspanningen.

Karkas geoptimaliseerd om interne stress te minimaliseren, wat voor grotere duurzaamheid zorgt



Superieure weerstand van het karkas dankzij de hoogwaardige 6-laags gordel



520/70 R38 155D 152E
VX-TRACTOR 2,4 bar -
3 koordlagen - 6 gordellagen

Duurzaamheid bij hogere bandenspanningen dankzij versterkt benedendeel van de zijwand

Sterke hiel, ontworpen voor optimale duurzaamheid

Gamma VX-TRACTOR-banden

Verkrijgbare bandenmaten (tot midden 2019)

Velg	Maat	LI/SS	Verkrijgbaar vanaf
42			
	710/70 R42	173D 170E	Q3/2018
	650/65 R42	165D 161E	Q4/2018
	620/70 R42	166D 163E	Q4/2018
38			
	710/70 R38	171D 168E	Q3/2018
	650/65 R38	163D 159E	Q4/2018
	600/65 R38	159D 156E	Q4/2018
	580/70 R38	160D 157E	Q2/2019
	540/65 R38	153D 150E	Q2/2019
	520/85 R38	160D 157E	Q1/2019
	520/70 R38	155D 152E	Q1/2019
	480/70 R38	151D 148E	Q1/2019
	460/85 R38	154D 151E	Q1/2019

Velg	Maat	LI/SS	Verkrijgbaar vanaf
30			
	600/70 R30	158D 155E	Q3/2018
	540/65 R30	150D 147E	Q3/2018
	480/70 R30	147D 144E	Q3/2018
28			
	600/70 R28	157D 154E	Q3/2018
	600/65 R28	154D 151E	Q3/2018
	540/65 R28	149D 142E	Q4/2018
	480/65 R28	142D 139E	Q4/2018
	420/70 R28	139D 136E	Q1/2019
	380/85 R28	139D 136E	Q1/2019
	380/70 R28	133D 130E	Q2/2019
24			
	480/65 R24	140D 137E	Q2/2019
	420/70 R24	136D 130E	Q2/2019

